

SAFA TARIM®

Elma ve Armutta

**Kalıcı
ve
Koruyucu
Etki**

MAGİK®





Suda Dağılabilen Granül (WG)
FUNGİSİT (Mantar İlacı)
Aktif Maddelerin Adı ve Miktarı:
% 12 Dithianon + % 4 Pyraclostrobin
Etki Şekli: Sistemik

Grubu

M9; C3,11

Fungisit

ÖZELLİKLERİ:

Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, translaminar ve lokal-sistemik olarak taşınan bir fungusittir. Spor çimlenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelişmesini, spor oluşumunu önler. Pyraclostrobin ve Dithianon'un güçleri birleştirilerek, yaprak ve meyvede daha iyi karaleke kontrolü sağlanmaktadır. Yılda 8-10 kez ilaçlama yapılan bölgelerde direnç oluşumuna karşı, etki şekli farklı ilaçlarla alternatifli kullanılmasıdır. İyi bir kalıcı ve koruyucu etkiye sahiptir.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanma Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	100 g/100 L su	42 gün
Armut	Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	100 g/100 L su	21 gün

KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada Karaleke:

- ilaçlama:** Çiçek gözleri kabardığında;(Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),
- ilaçlama:** Pembe çiçek tomurcuğu (rozet) döneminde; Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde,
- ilaçlama:** Çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğü dönemde,
- ve diğer ilaçlamalar:** Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armutta Karaleke

- ilaçlama** çiçek gözleri kabardığı dönemde,
- ilaçlama** beyaz çiçek tomurcuğu (rozet) döneminde,
- ilaçlama** çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde,
- ve diğer ilaçlamalar** ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MAGİK, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M9; C3,11 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **MAGİK**' in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M9; C3,11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:


Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.




Karaleke
(*Venturia inaequalis*)



Karaleke
(*Venturia inaequalis*)



Karaleke
(*Venturia pirina*)



Karaleke
(*Venturia pirina*)



Ambalaj Şekli:
1.25 kg*20 adet



Daha iyi bir tarım için, ideal ortağınız.
Your ideal partner for better agriculture

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

SAFA TARIM A.Ş.
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sk.
No:31 Selçuklu / KONYA
Tel : (0332) 239 14 60 pbx
Fax : (0332) 239 14 66
Web: www.safatarim.com

YouTube /SAFATARIM

facebook /SAFA.TARIM.AS

@SAFA_TARIM