

İmal tarihi :
Son Kull. Tarihi :
Şarj No :
Tescil No. Su :
Lisans No :324
Kullanım ile ilgili tavsiyeler :
Librel Combi RMX 25'nin uygulamanın en etkin şekli suda çözünmüş ürünün yapraklara uygulamasıdır.

Toprak Uygulaması:
Bitkiler çok sararmış veya çok hassas olduğu yaprak uygulamasının mümkün olmadığı durumlarda Librel Combi RMX 25 5-20 gram /1 litre su çözeltisi hesabıyla hazırlanan karışımından beher metrekareye 1 litre dozunda kullanılabilir. Damlama yoluyla sulama sistemiyle de uygulanabilir her 10 günde beher 1000 Litre suya 300-500 gr. Librel Combi RMX 25 uygulayın.

DEPOLAMA DURUMU:
LIBREL COMBI RMX 25 nem çekicidir ve bu nedenle açık olarak saklanmamalıdır. Orijinal ambalajında normal depolama şartlarında (kuru,rutubetsiz,güneş ışığı olmayan) fiziksel ve kimyasal özellikleri bozulmadan 5 yıl depolanabilir.

FİRMA BEYANI :Ürünün depolanması ve kullanımını firmaca kontrol edilemediğinden hatalı kullanımdan ve depolamadan doğacak sorumluluk kullanıcıya aittir. Firma ürünün teslimi halinde değişmeyen kalitesinden sorumludur.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU: diğer tarım ilaçları ile birlikte kullanılmadan önce küçük bir deneme yapılmasını tavsiye ederiz.

Piyasaya Sunacağınız Etiketin Aynısı Olduğunu Beyan Ederiz. Aksiinin Tespit Halinde 4703 Sayılı Kanuna Göre Hakkınızda Yapılacak Cezai İşlemleri Kabul Ediyoruz..

SAFA TARIM A.Ş.
Kavacık Mh. 3. Organize San. Böl. İçsindede Cad.
20 Sk. No:35 Tel: 269 14 80 (Pbx) Fax: 239 14 66
Selçuk Y.D. /36 007 6546 KONYA

LIBREL COMBI RMX 25 EC FERTİLİZER Bor (B) ,Bakır (Cu) ,Cobalt (Co),Demir (Fe),Mangan (Mn),Çinko(Zn) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (%W/W)			
Suda Çözünen Bor (B)	: 0,5	EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu)	: 1,4
Suda Çözünen Bakır (Cu)	: 1,5	EDTA ile Şelatlı Cobalt (Co)	: 0,04
Suda Çözünen Kobalt (Co)	: 0,05	EDTA ile Şelatlı Demir (Fe)	: 3,8
Suda Çözünen Demir (Fe)	: 4	EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)	: 3,8
Suda Çözünen Mangan (Mn)	: 4		
Suda Çözünen Molibden (Mo)	: 0,1		
Suda Çözünen Çinko (Zn)	: 1,5	EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	: 1,4
Şelatin Stabli olduğu pH aralığı	: 4-9		

UYARILAR:

Çocuklardan ve Evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
Cilt ve göz ile teması halinde bol su ile yıkayınız.
Yutulması halinde doktora başvurunuz.
Orijinal ambalajında saklayınız ve güneşten koruyunuz.
Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız ve Asla uygun dozları aşmayınız.

Net Ağırlık : 1 Kg.



YAPRAKTAN UYGULAMALAR

Ürün	Beher Yetiştirme Sezonundaki Uygulama Sayısı	Uygulama Dozu gr./da.	% olarak maksimum konsantrasyon
Narenciye	3-4	50-150 g.	0,2
Elma, Armut, Üzüm	2-3	50-150 g.	0,1
Sert Çekirdekli Meyveler (Kiraz,Kayısı,Şeftali,Erik)	2-3	50-75 g.	0,1
Çay	2-3	50-100 g.	0,2
Muz	5-8	50-150 g.	0,2
Tütün	2-3	30-70 g.	0,05
Pamuk	2-4	70-100 g.	0,3
Şeker Pancarı,Ayçiçeği	1-3	50-100 g.	0,2
Çeltik,Buğday,Arpa	2-4	50-100 g.	0,3
Mısır,Sorgum,Akdarı	1-3	50-100 g.	0,3
Soya,Yer Fıstığı, Fasulye,Kaba yonca	1-3	50-100 g.	0,2
Bezelye ve Diğer Taneli Baklagiller	2-3	50-70 g.	0,1
Patates, Tatlı Patates	2-5	50-100 g.	0,3
Domates,Biber, Patlıcan	3-5	50-100 g.	0,2
Hiyar, Kavun	2-4	50-100 g.	0,2
Kabak, Karnabahar	3-6	50-100 g.	0,2
Soğan, Sarmısak	2-4	50-100 g.	0,2
Fındık	2-3	50-100 g.	0,2

Genç Bitkiler:Haftalık uygulama maksimum % 0,05

Koruyucu bir uygulama için,yukarıda verilenlerden daha düşük dozlarla daha az sayıda uygulama yeterlidir.Bitkilerde hafif yetersizlik semptomları görülüorsa bu yetersizlik tedavi edilene kadar,3-4 haftalık aralıklarla daha yüksek uygulamır,siddetli yetersizlik geçen bitkiler zayıf düşer ve daha düşük dozlarda 2 haftalık aralıklarla yapılacak sık uygulamalarla tedavi edilmelidir.

