

İmal Tarihi:

Son kullanma tarihi:

Şarj No:

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Seyreltme oranı, Uygulama oranı ve dozu	Uygulama aralığı
Karasinek (Ergin)	Boş kapalı alanlar.	4 g ürün, 5 L su ile karıştırılarak 50 ml / m ² alana uygulanır. (10 mg a.i./m ²)	Karasinek artışında yeniden uygulanabilir.
Hamamböceği (Ergin)	Boş kapalı alanlar.	12 g ürün, 5 L su ile karıştırılarak 50 ml / m ² alana uygulanır. (30 mg a.i./m ²)	Hamamböceği artışında yeniden uygulanabilir.

Kullanım Şekli:

K-Orbit WG 250. Halk Sağlığı kullanımında, karasinek ve hamamböceği kontrollerinde etkili güçlü bir WG (suda eriyen granül) formülasıdır. Tabloda belirtilen doza uygun olarak hazırlanan ürün, püskürtülerek (sırt pülverizatörü, el veya sırt pompaları) veya fırça ile sürülerek kullanılabilir.

Karışımın hazırlanması: Uygulanacak alana uygun olarak tabloda belirtildiği gibi ürün ve su karışımı yapılır.

Kullanım verileri: Hedef haşerenin barındığı, beslendiği, dinlendiği, üreyip çoğaldığı her türlü boş kapalı alana yukarıdaki uygulama oranına göre uygulanır.

Uygulama sonrası 1 saat kapalı bırakılan alan, en az 1 saat havalandırılır.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

SAFA TARIM A.Ş.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak
No:31 Selçuklu / KONYA

Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66

<http://www.safatarim.com>

Net: 20 g, 40 g, 50 g, 80 g, 100 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 600 g, 800 g, 1 kg, 5 kg, 15 kg, 20 kg

Ambalaj açılmış ürünü 90 gün içerisinde kullanımı için uygundur.

Ürünün raf ömrü 25±2°C'de 2 (iki) yıldır.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat No:31
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak
Tel : 0.332.239 14 60 Fax : 0.332.239 14 66
Selçuklu / KONYA
Selçuk V.D. 736 C/1

KULLANICI GRUBU (UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve
PROSPEKTÜSÜNÜ OKUYUNUZ.

SAFA TARIM A.Ş.



K-ORBIT WG 250

WG (Suda eriyen granül)

Bileşimi: %25 (saf) Deltamethrin,

([1R-[1α(S*), 3α]]-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate);
Cas No: 52918-63-5)

Yardımcı maddeler ve miktarları(%):

% 15 disperse edici, % 3 iletici, % 57 dolgu maddesi.

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.**

**BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.**

**UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA
KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.**

Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir.
Başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

ÜRÜN TİPİ (18) İNSEKTİSİT

ZEHRLENME BELİRTİLERİ: Titreme, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, ishal, vücutta uyuşma, çok yüksek dozlarda şuur kaybı, koma.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

SOLUMLAMA: Solunması halinde etkilenen kişiyi maruziyet bölgesinden uzaklaştırınız ve derhal temiz havaya çıkarınız. Eğer nefes alımı zorlaşıyorsa eğitimli personel yardımı ile oksijen veriniz ve tıbbi yardım alınız. Eğer nefes alımı durduysa suni teneffüs uygulayınız.

CİLT TEMASI: Cilt teması halinde, kirlenen giysileri derhal çıkarınız ve etkilenen alanı bol su ve sabun ile yıkayınız. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alınız. Kirlenen/bulaşan giysileri tekrar kullanmadan önce temizleyiniz.

GÖZ TEMASI: Gözlerle temas halinde göz kapakları açık şekilde bol su ile en az 15 dakika durulayınız. Takili ise kontakt lensleri yıkamadan önce çıkarınız. Yıkama sonrası tahriş devam ederse, bu güvenlik bilgi formunu doktora göstererek tıbbi yardım alınız.

YUTMA: Yutulması halinde, acil tıbbi yardım alınız. Zehir kontrol merkezi ya da doktor tarafından talimat verilmemiş şekilde kusmaya zorlanmayınız. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye ağız yolu ile hiçbir şey vermeyiniz. Eğer kazazedinin bilinci yerinde ise su ile ağız çalkalayınız. Kusma durumunda, yutmayı engellemek için başı mümkün olabildiğince alçak seviyede tutunuz. İlaç ambalajını göstererek tıbbi yardım alınız.

LD50 değerleri	deltamethrin
Akut oral, LD50 Sıçan:	87 ila >5000 mg/kg
Akut cilt, LD50 Tavşan:	>2000 mg/kg
Akut soluma, LC50 Sıçan, 6 saat	0.6 mg/l

**ZEHRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHRİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.**

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılar için zehirli dir.
- Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulandırmayınız.
- Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Çocuklardan, gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve bunların kaplarından uzak tutunuz.

RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

H301+H331 Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyuculuz kullanın.

P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: ağızınızı durulayın. istifle etmeye ÇALIŞMAYIN.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.

Takili ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

P501 İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin

UYARI KELİMESİ: Tehlike

TEHLİKE SEMBOLLERİ:



25 Mayıs 2017