

İmal tarihi

Son Kullanma Tarihi : ...

Şarj No : ...

Tescil No : ...

Lisans No : 324

Karşılabirlik Durumu: Librel Mn diğer librel ürünleri ve birçok bitki koruma ürünü ile güvenle karışabilir. Aynı zamanda sıvı bitki besleme ürünleri ve yaprak gübreleri gibi fosfat içeren solüsyonlarla da tamamen karıştırılabilir. Karıştırılmadan önce test edilmesi tavsiye edilir.

Depolama Durumu: Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 5 yıl süre ile gübrenin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Firma Beyanı: Tavsiyeler genel olup yalnız rehber olarak alınmalıdır. Asla uygun dozları aşmayınız. Ürünün depolanması ve kullanılması firmaca kontrol edilemediğinden yanlış kullanımdan dolayı ortaya çıkacak sorumluluk kullanıcıya aittir. Firma ürünün teslimi anında değişmeyen kalitesinden sorumludur.

İmalatçı Firma: Basf Group Albany Hause Swinton Hall Road M27 4DT Swinton, Manchester, U.K.

Tescil Sahibi Firma: SAFA TARIM A.Ş. Büyükkayacak mah. 20nolu sok. No:31 Selçuklu /KONYA

Piyasaya sunacağım etiketin aynıı olduğunu taahhüt ederim. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımda yapılacak cezai işlemi aynen kabul ediyorum.

EC FERTİLİZER

Mangan Şelatı - EDTA

LIBREL Mn

GARANTİ EDİLEN İÇERİK % (w/w)

Suda Çözünür Mangan (Mn) 13

EDTA Şelatlı Mangan (Mn) 12,3

EDTA şelatının Stabil pH aralığı 5-9

Klor içeriği (Cl) %0,5

UYARILAR:

ÇOCUKLARDAN VE EVCİL HAYVANLARDAN UZAK TUTUNUZ.

CİLT VE GÖZ İLE TEMASI HALİNDE BOL SU İLE YIKAYINIZ.

YUTULMASI HALİNDE DOKTORA BAŞVURUNUZ. ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ VE GÜNEŞTEN KORUYUNUZ.

SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ VE ASLA UYGUN DOZLARI AŞMAYINIZ.

Net Ağırlık: 1-5-10-25Kg.



Büyükkayacak Mahallesi 20 Nolu Sokak No: 31
Tel : 0 332 237 14 60 pbx - Fax : 339 14 65
Selçuk VD - 776 037 6546 Selçuklu/KONYA

KULLANIM DOZU

YAPRAK UYGULAMASI

Hafif Noksanlık

50-100 gr/da

Şiddetli Noksanlık

100-200 gr/da

NOT: Tabloda verilen dozlar minimum ve maksimum değerleri göstermektedir. Kullanılması gereken gerçek dozlar, eksikliğin şiddetine, ürünün tipine ve büyüklüğüne ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterir.

Uygulamaya Hazırlanma Şekli

Tavsiye edilen miktardaki ürünü, suya ilave ediniz. Tamamen çözünmeyi sağlamak için kısa bir süre çalkalayınız.

Genel Bilgiler:

Uygulamaların başarılı olabilmesi için, daima eksikliklerin doğru bir şekilde tespit edilmesi gereklidir. Tavsiye edilen uygulama dozlarını kesinlikle aşmayınız.

TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR

Genel Ürünler: Son hasattan hemen sonra işlenmemiş toprağa ekim veya dikim öncesi düşük basınçlı ilaçlama ekipmanı ile sıra aralarına uygulayınız. Uygulama sonrası en kısa süre içerisinde toprak yüzeyi birkaç santimetre derinliğe kadar karıştırılmalıdır.

Çok Yıllık Bitkiler: Ağaç dalları geniş dairesel şeritler halinde düşük basınç ile gübrelenmelidir. En iyi netice mevsimsel büyüme başlamadan önce besinlerin kök bölgesinde olduğu dönemde uygulamaya ile alınır.

Küçük Ölçekli Kullanım:

Yaprak Uygulaması: %0,1'lik (gram/litre) Librel Mn uygulayınız

Sulama Suyu ile Birlikte Uygulama: Librel Mn 10000 litre suya 1kg dozunda sulama suyuna ilave edilir ve dekara önerilen doz miktarı karşılancaya kadar uygulamalara devam edilmelidir.

Yaprak uygulaması: Tavsiye edilen miktardaki Librel Mn uygun miktardaki su içerisinde çözüldürülür ve yaprakların yüzeyine uygulanır. Uygulama sadece yaprakların üzerinde bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalı ve yıkanp gitmesine izin verilmemelidir. Uygulama günün serin saatlerinde En iyi uygulama zamanı atmosferik nemin en yüksek olduğu akşam saatlerine yakın olan zamandır. Eğer yağış bekleniyorsa uygulama ertelenmelidir, uygulamadan sonra 3-4 saat içinde yağış olursa ürüne 3-4 gün sonra tekrar yeniden uygulama yapılmalıdır.