



Baria
geçit
vermez
dariya!

Süpansiyon Konsantre (SC)
HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

Baria[®]

Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 250 g/L Quinclorac



Daha iyi bir tarım için, ideal ortağınız.
Your ideal partner for better agriculture

Baria®

Süpansiyon Konsantre (SC)
HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
Aktif Maddenin Adı ve Miktarı: 250 g/L Quinclorac

Grubu	L	Herbisit
-------	---	----------

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR		
BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ
ÇELTİK	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Çeltikçi darıcan (<i>Echinochloa oryzoides</i>)	150 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönem

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BARIA, çıkış sonrası etkili sistemik bir herbisit olup, yabancı otların kök ve yaprakları tarafından absorbe edilir. Uygulamadan 2 gün önce çeltik tavaları kuruya alınmalı ve uygulamadan 2 gün sonra tavaların çıkış ağzları kapalı tutularak, 4-5 cm su seviyesi sağlayacak şekilde sulanmalıdır. Sulama 4-5 gün süresince sadece sızma nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların takviye edilmesi ile sınırlı kalmalıdır. Bu sürenin dolmasını müteakip çıkış ağzları açılarak su sirkülasyonu sağlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BARIA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup L olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **BARIA**'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup L harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



Darıcan
(*Echinochloa crus-galli*)



Çeltikçi darıcan
(*Echinochloa oryzoides*)



Daha iyi bir tarım için, ideal ortağınız.
Your ideal partner for better agriculture

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

SAFA TARIM A.Ş.
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sk.
No:31 Selçuklu / KONYA
Tel : (0332) 239 14 60 pbx
Fax : (0332) 239 14 66
Web : www.safatarim.com

YouTube /SAFATARIM

facebook /SAFA.TARIM.AS

@SAFA_TARIM