

İmal tarihi :
Son Kull. Tarihi :
Parti No :
Teslim No :
Lisans No : 324

Hortal Red; Suda çok hızlı çözünür ve çökeği yapmaz Her türlü püskürtme ve damlama sistemlerinde rahatlıkla kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orijinal ambalajında normal depolama şartlarında +5/+30°C'de (kuruy, rutubetsiz, güneş ışığı olmayan) fiziksel ve kimyasal özellikleri bozulmadan 5 yıl depolanabilir.
Karşılıklılık: Bitki koruma ürünlerinin çoğu ile karışır ise de kullanmadan önce küçük bir karışım testi yapılmasını öneririz.

FİRMA BEYANI: Tavsiyeler genel olup yalnız rehber olarak alınmalıdır. Asla uygun dozları aşmayınız. Ürünün depolanması ve kullanılması firmaya kontrol edilmemesinden yanlış kullanımdan dolayı ortaya çıkacak sorumluluk kullanıcıya aittir. Firma ürünün teslimi anında değişmeyen kalitesinden sorumludur.

TESCİL SAHİBİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

SAFA TARIM A.Ş.

Büyükçaycaık mah.20 nolu sok. NO:31 KONYA
TEL: 0332 239 14 60 FAX: 0332 239 14 66

İmalatçı Firma: Mairol GmbH & Co/ ALMANYA

Piyasaya Sunacağımız Etiketin Ayırısı Olduğunu Beyan Ederiz. Aksi Halde Tespiti Halinde 4703 Sayılı Kanuna Göre Hakkımızda Yapılacak Cezai İşlemleri Kabul Ediyoruz.

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE
HARMANLANMIŞ

HORTAL red

6-20-30+TE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(%w/w)
Toplam Azot(N)	6
Nitrat Azot(N)	2
Amonyum Azot(N)	4
Suda ve Nötral amonyum sitratta çözünür	20
Suda çözünür Fosfor pentoksit (P ₂ O ₅)	20
Suda çözünür Potasyumoksit(K ₂ O)	30

Suda çözünür Bor (B)	: 0.06
Suda çözünür Kobalt (Co)	: 0.002 Tamamı EDTA ile Şelatlı
Suda çözünür Bakır (Cu)	: 0.01 Tamamı EDTA ile Şelatlı
Suda çözünür Demir(Fe)	: 0.5 Tamamı EDTA ile Şelatlı
Suda çözünür Manganez(Mn)	: 0.1 Tamamı EDTA ile Şelatlı
Suda çözünür Molibden(Mo)	: 0.005
Suda çözünür Çinko(Zn)	: 0.01 Tamamı EDTA ile Şelatlı

Stabil pH aralığı Kobalt (Co), Manganez (Mn) ve Çinko için 4-9
Demir (Fe) için 4-7 dir.

Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANILACAKTIR.
ASLA UYGUN DOZLARI AŞMAYINIZ

UYARILAR:

Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
Cilt ve göz ile temas halinde bol su ile yıkayınız.
Uygulama esnasında eldiven ve gözlük kullanınız.
Yutulması halinde doktora başvurunuz
Net Ağırlık:1 Kg



Tavsiye Edildiği Bitkiler ve Kullanım Dozları

Sebzeler (Sera ve Açık Tarla) (Domates, Patates, Patlıcan, Biber, Salatalık, Kahak, Kavun, Karpuz, havuç, Marul vs..) Gelişmenin erken dönemlerinde uygulamalara başlanmalıdır. 250-350 gr/100 lt suya ilave edilerek yapraklara püskürtülür ve 10-12 gün aralıklarla diğer uygulamalar yapılmalıdır.

Meyve Ağaçları ; (Sert çekirdekli ve Yumuşak çekirdekli), Çiçeklenme dönemi dışında özellikle gelişmenin erken dönemlerinde 250 gram /100 litre suya karıştırılarak yapraklardan kullanılır 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır.

Bağ; Gelişmenin başlaması ile 250 gram /100 litre suya ilave edilerek yapraklara püskürtülür.10-15 gün aralıklarla tekrarlanır.

Turuncgiller; Çiçeklenme dönemi dışında özellikle gelişmenin erken dönemlerinde 250 gram /100 litre suya karıştırılarak yapraklardan kullanılır 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır

Zeytin; Çiçeklenme dönemi dışında özellikle gelişmenin erken dönemlerinde 250 gram /100 litre suya karıştırılarak yapraklardan kullanılır 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır

Fındık; Çiçeklenme dönemi dışında özellikle gelişmenin erken dönemlerinde 250 gram /100 litre suya karıştırılarak yapraklardan kullanılır 10-15 gün aralıklarla tekrarlanır

Tarıla Bitkileri ;(Pamuk, Ayçiçeği, Mısır, Pancar, Havuç, fasulye vs..) Gelişmenin erken dönemlerinde uygulamalara başlanmalıdır. 200 gr/da hesapla yapraklara püskürtülür ve 10-12 gün aralıklarla diğer uygulamalar yapılmalıdır.

Damlamadan; Dekara 2,5 kg olmak üzere 15 gün ara sekonda 2-3 uygulama yapılabilir uygulama sayısı ihtiyaca göre artırılıp azaltılabilir.

SAFA TARIM A.Ş.
Büyükkaycaık Mah.20 Nolu Sok. NO:31 KONYA
Tel: 0332 239 14 60 Fax: 239 14 66
Sicil No: 2726076546 Şişli-KONYA

Rev 01 / 23.09.2021