

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi.

Şarj No:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Seyreltme oranı	Uygulama oranı	Uygulama dozu
Sivrisinek (Ergin)	Açık alanlar. Araç üstü veya elde uygulanır. Soğuk sisleme ULV	1 L ürün + 29 L su	0,5 L/ha	5 g a.i/ha
Karasinek (Ergin)				

Kullanma şekli:

TETPER 55 EC. İçerisindeki permethrin (öldürücü), tetramethrin (hızlı düşürücü) ve Piperonyl Butoxide (etki artırıcı) aktif maddeleri ile, hızlı temas etkili insektisit grubuna dahildir ve suyla kolayca karışır. Tabloda belirtilen doz miktarlarına uygun olarak su ile seyreltilir ve soğuk sisleme ile elde veya araç üstünde uygulanır.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

SAFA TARIM A.Ş.
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak
No:31 Selçuklu / KONYA
Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66
<http://www.safatarim.com>
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No:31
Tel : 0 332 239 14 60 Fax : 0 332 239 14 66
Selçuklu / KONYA

Net: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 17 L, 20 L, 25 L, 60 L

Ambalaj açılmış ürünü 90 gün içerisinde kullanınız.
Ürünün raf ömrü 25±2°C'de 2 (iki) yıldır.

KULLANICI GRUBU (UZMAN PERSONEL)

KULLANIMADAN ÖNCE ETİKETİ VE PROSPEKTÜSÜNÜ OKUYUNUZ.

SAFA TARIM A.Ş.



TETPER 55 EC

EC (Emülsiyon Konsantre)

Aktif Maddelerin adı ve miktarı (%):

% 30 saf Permethrin
(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; CAS No: 52645-53-1)
% 5 saf Tetramethrin
(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindolol-2-yl)methyl-2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)cyclopropanecarboxylate; Cas No: 7696-12-0)
% 20 saf Piperonyl Butoxide
(5-[[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole; CAS No: 51-03-6)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%):

% 15 Emülgatör, yüzdeye tamamlayan ölçüde çözütü.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN

YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK

KULLANINIZ

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA

KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ

ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA

UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

Başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

ÜRÜN İPİ (18)

İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtiler arasında başlangıç da mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal bulunmaktadır. İlaç ile temas eden deri ve gözde tahrişe neden olabilir.

LD50 değerleri	permethrin	tetramethrin	PBO
Akut oral, LD50 Şıçan:	2280 mg/kg	>5000 mg/kg	4570 mg/kg
Akut cilt, LD50 Tavşan:	>2000 mg/kg	>5000 mg/kg	2000 mg/kg
Akut soluma, LC50 Şıçan:	-	>2000 mg/kg	>5.9 mg/l

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Genel bilgi: Etkilenen kişiye tehlikeli bölgeden uzaklaştırın. Derhal bir doktor çağırın, ilaç etiket ve ambalajını gösterin.

Soluma: Etkilenen kişiye hemen temiz havaya çıkarın ve dinlendirin. Ürün etiketiyle birlikte doktora başvurun.

Yutma: Hemen tıbbi yardım alın. Doktor tavsiyesi olmadan kusturmaya çalışmayınız. İlaç etiket ve ambalajını doktora gösteriniz.

Cilt teması: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz teması: Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDÖTÜ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ(UZEM)'NİN 114

NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılar için zehirlidir.
- Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Çocuklardan, gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve bunların kaplarından uzak tutunuz
- Yiyecek maddelerine ve yiyecek maddesi içeren kaplara doğru püskürtmeyiniz.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P261 Buharı/spreyi solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P308+P313 Maruz kalıma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.

P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.

P501 İçerdiği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskler önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

UYARI KELİMESİ: Tehlike

TEHLİKE SEMBOLÜ:



20 Nisan 2017
8379