

İmal Tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şaşı No:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Sivrisinek (Ergin)	Boş kapalı alan, Püskürtme	80 ml ürün, 9920 ml su ile seyreltilerek, 50 ml/m ² alana uygulanır. (0.02 g a.i./m ²)*	Sivrisinek artışında yeniden uygulanabilir.
Hamamböceği (Ergin)	Boş kapalı alan, Püskürtme	160 ml ürün, 9840 ml su ile seyreltilerek, 50 ml/m ² alana uygulanır. (0.04 g a.i./m ²)*	Hamamböceği artışında yeniden uygulanabilir.
Karasinek (Ergin)	Boş kapalı alan, Püskürtme	120 ml ürün, 9880 ml su ile seyreltilerek, 50 ml/m ² alana uygulanır. (0.03 g a.i./m ²)*	Karasinek artışında yeniden uygulanabilir.
Sivrisinek (Ergin)	Açık Alan, ULV (Soğuk sisleme)	24 L su ile seyreltilerek, 0.5 L/ha alana uygulanır. (1.0 g a.i./ha)*	Sivrisinek artışında yeniden uygulanabilir.

*a.i.: Aktif madde (Dünya Sağlık Örgütü'ne uygundur)

Kullanma şekli:

SOLUTRİN EC 050, Emülsiyon Konsantre formunda, temas ve yutma etkili bir insektisittir. İçerisindeki cyfluthrin aktif maddesi, sinir sistemi üzerinde etkilidir. Hızlı temas etkili insektisit grubuna dahildir ve suyla kolayca karışır. Tabloda belirtilen doza uygun olarak hazırlanan karışım, püskürtülerek (sırt pülverizatörü, el veya sırt pompaları, ULV) hedef alanlara uygulanır. Karışımın hazırlanması: Uygulanacak alan ve cihaza uygun olarak tabloda belirtildiği gibi ilaç ve su karışımı yapılır. Kullanım yerleri: Hedef haşerenin barındığı, beslendiği, dinlendiği, üreyip çoğaldığı her türlü açık ve boş kapalı alana yukarıdaki uygulama oranına göre uygulanır.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FIRMA:

SAFA TARIM A.Ş.

Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak
No:31 Selçuklu / KONYA
Tel : 0332 239 14 60 Fax : 0332 239 14 66
http://www.safatarim.com

Ph. D. Kemal KESİNCİ

Mesul Müdür

SAFA TARIM A.Ş.
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sokak No:31
Selçuklu / KONYA
Tel : 0332 239 14 60 Fax : 0332 239 14 66
Selpuk V.D. / 0332 239 14 66

Net: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 17 L, 20 L, 25 L, 60 L

Ambalaj açılmış ürünü 60 gün içerisinde kullanınız.

Ürünün 25 ± 2 °C depolama koşullarında raf ömrü 2 (iki) yıldır

KULLANICI GRUBU (UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve
PROSPEKTÜSÜNÜ OKUYUNUZ.

SAFA TARIM A.Ş.



SOLUTRİN EC 050

EC (Emülsiyon Konsantre)

Aktif Madde: %5 (saf) Cyfluthrin,
(Kimyasal adı: (RS)-α-cyano-4-fluoro-3-
phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-
dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate;
Cas No: 68359-37-5)

Yardımcı Maddeler: %8 emülsiyon edici ve %87
çözücü (solvent) içerir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
MASKE, KORUYUÇU ELBİSE, EL DİVEN VE
GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA
HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA
KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ
ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA
UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:

Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha
edilmelidir. Başka amaçlar için kullanılmamalıdır

ÜRÜN TİPİ (18) İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ VE İLK YARDIM

Genel bilgi: Kazazedeyi tehlikeli bölgeden uzaklaştırın. Derhal bir doktor çağırın, ilaç etiket ve ambalajını gösterin.

Soluma: Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkartın ve dinlendirin. Tıbbi yardım alın. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın.

Yutma: Hemen tıbbi yardım alın. Doktor tavsiyesi olmadan kusturmaya çalışmayınız. Kazazedenin bilinci açık ise ağzı suyla çalkalayınız. Kusma meydana gelirse, kusmuşun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Cilt teması: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın.

Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz teması: Hemen bol su ile yıkayın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın.

Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOT: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

LD50 değerleri	cyfluthrin
Akut oral, LD50 Sığan:	16.2 – 155 mg/kg bw
Akut cilt, LD50 Sığan:	>5000 mg/kg bw
Akut soluma, LC50 Sığan, 4 saat:	405 µg/L

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılar için zehirli dir.
- Balıklar ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Çocuklardan, gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve bunların kaplarından uzak tutunuz

ZARARLILIK İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI:

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H301 Yutulması halinde toksiktir.

H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

H330 Solunması halinde öldürücüdür.

H362 Emzirilen çocuğa zarar verebilir.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasarlar yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI:

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P240 Kabi ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/ bağlayın.

P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın.

P242 Sadece ateş almıyan aletler kullanın.

P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

P260 Buharı/ spreyini solumayın.

P263 Hamilelikte/ anne sütü verirken temastan kaçın.

P264 Elleçlemeden sonra kirlenmiş cildi iyice yıkayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P271 Sadece dışarda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koriyucu eldiven/ koriyucu kıyafet/ göz koriyucu/ yüz koriyucu kullanın.
P284 [Yetersiz havalandırma durumunda] Solunum koriyucu giyin.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirilenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/ çıkartın. Cildinizi su/ duş ile durulayın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonunda tutun.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.
P320 Özel acil müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).
P321 Özel müdahale gerekli (etiket üzerindeki tıbbi tavsiyeye bakın).
P330 Ağzınızı çalkalayın.
P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P403+P233 İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk tutun.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçerdiği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

TEHLİKE SEMBOLÜ:

