

İmalat tarihi
Son kullanma tarihi :
Satış No
Tescil No
Lisans No : 324

Özellikleri:

Oligo Iron-EDDHA %7 mikrogramlı formda, hızlı ve tamamen çözünen bir demir gübresidir. İz element olarak demir, demir noksalığından dolayı sararan ve zayıf düşen tüm bitki çeşitlerinde farklı fenolojik aşamalarında kullanılabılır.

Uygulamaya Hazırlama Şekli:

Oligo Iron-EDDHA %7 genel olarak yetiştiriciliğin başlangıcından itibaren uygulama yapılabilir. Çok yıllık bitkilerde ilkbahar başlangıcında ya da bitki gelişiminin hızlı olduğu dönemlerde uygulama yapılmalıdır. Yetiştiricilik sulama koşullarına göre tavsiye edilen doz, damlama sulama, toprak uygulaması (ağaç yaprak izdüşümü ve şerit şeklinde serpmeye) ya da su ile karıştırılarak yaprak uygulaması şeklinde olabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Orjinal ambalajında normal depolama şartlarında (kuru, rutubetsiz, güneş ışığı olmayan) fiziksel ve kimyasal özelliklerini bozulmadan 5 yıl depolanabilir. Gıda, yiyeceklerden ve su kaynaklarından uzak tutunuz. Serin ve kuru yerlerde ahşap izgaralar üzerinde depolanmalı, iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

Üretici Firma ve Adresi:

VAN İPEREN INTERNATIONAL B.V. HOLLANDA
Smidsweg 24 | 3273 LK Westmaas | PK:1333 | 3260 Oud-Beijerland Hollanda

Tel: +31 186 578 888
Fax: +31 186 573452

Tescil Sahibi Firma:

SAFA TARIM A.Ş.
BÜYÜKKAYAK MAH 20 NOLU SOKAK NO:31 42250 KONYA- TÜRKİYE
Tel: (0332) 239 14 60 pbx
Fax: (0332) 239 14 66
Menşei: HOLLANDA

EC FERTİLİZER DEMİR ŞELATİ -EDDHA

Oligo Iron-EDDHA % 7

GARANTİ EDİLEN İÇERİK (%w/w)

Suda Çözünür Demir

Tamamı EDDHA ile Şelatlı

Suda Çözünür Demir

(Fe) : 7

(Fe) : 7

Şelatın Stabil olduğu pH aralığı : 3-10

UYARILAR:

KULLANIMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

ÇOCUKLARDAN VE EVCİL HAYVANLARDAN UZAK TUTUNUZ.

KORUYUCU ELDİVEN VE MASKE KULLANINIZ.

CLİT VE GÖZ İLE TEMASI HALİNDE BOL SU İLE YIKAYINIZ.

YİYECEK, İÇECEK VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.


YUTULMASI HALİNDE DOKTORA BAŞVURUNUZ.

ORJİNAL AMBALAJINDA SAKLAYINIZ VE GÜNEŞTEN KORUYUNUZ.

SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ VE ASLA UYGUN DOZLARI AŞMAYINIZ.



Piyasaya sunacağım etiketin aynı olduğu olduğunu taahhüt ederim. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre haklarında yapılacak cezai işlemi aynen kabul ediyorum.



Tavsiye Edildiği Bitkiler ve Kullanım Dozları

BITKİLER	Uygulama Zamanı	Toprakdan Uygulama	Yapraktan Uygulama
Sebzeler	Gelişme dönemi boyunca 2-4 uygulama	150-200g /da	75-100g /100 l su
Meyve Ağaçları	Yaprak tomurcuklarının açılmasından itibaren 2 uygulama	250-500g /da	100-150gr /100 l su
Bağ- Kivi	Sürgün oluşumu başlangıcından itibaren 2-3 uygulama	250-500g /da	100-150gr /100 l su
Tarıla bitkileri	Gelişme dönemi boyunca	250-350 /da	95-150gr /100 l su

Toprak ve/veya yaprak analizi yapılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Not: Meyvelerde yaprak uygulamasında %0,1'lik solüsyon (1 gram /litre) dozunu aşmayınız. Tabloda verilen dozlar optimum değerleri göstermektedir. Kullanılması gereken gerçek dozlar, eksikliğin şiddetine, ürünün tipine, büyüklüğüne ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir.

Yaprak Uygulaması:

Tavsiye edilen miktardaki Oligo Iron-EDDHA % 7 uygun miktarda su içerisinde çözülür ve yaprakların yüzüne uygun bir püskürtme aleti ile uygulanır. Püskürtme aletine, iyi bir püskürtme kalitesi elde etmek için uygun memeler takılmalıdır. Uygulama sadece yaprak ve sapların üzerinde bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalı ve yıkanıp gitmesine müsaade edilmemelidir. Uygulama günün serin ve rüzgârsız saatlerinde yapılmalıdır. Günün sıcak saatlerinde uygulamadan kaçınılmalıdır. En iyi uygulama zamanı atmosferik nemin en yüksek olduğu akşam saatlerine yakın olan zamandır. Eğer yağış bekleniyorsa uygulama ertelenmelidir. Uygulamadan sonra 3-4 saat içerisinde yağış olursa ürünlere 3-4 gün sonra yeniden uygulama yapılmalıdır.

Taşıma Talimatı:

Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını, kıyafetlerinizi bol su ve sabun ile yıkayınız.

Karşılabirlik Durumu:

Oligo Iron-EDDHA % 7, bir çok bitki koruma ve besleme ürünü ile güvenle karıştırılabilir. Bakır gibi ağır metal içeren gübrelerle karıştırılmamalıdır. Genel uygulama yapmadan önce mutlaka karışım testi yapınız. Detaylı bilgi için firmamıza danışın.



Büyükkayak Mah. 20 Nolu Sokak No:31
Tel: +31 186 578 888
Fax: +31 186 573452
Saklık : 239 14 66
Saklık : 239 14 66