

İmal Tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj No:
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası:

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Uygulama dozu	Uygulama aralığı
Hamamböceği (Ergin)	Boş kapalı alan, Pulverizator	75 ml ürün 9925 ml su ile seyreltilerek, 40 ml/m ² alana uygulanır. (30 mg a.i./m ²)	Hamamböceği artışında yeniden uygulanabilir.
Karasinek (Ergin)	Boş kapalı alan, Pulverizator	57.5 ml ürün 9942.5 ml su ile seyreltilerek, 40 ml/m ² alana uygulanır. (23 mg a.i./m ²)	Karasinek artışında yeniden uygulanabilir.

Kullanılma şekli:

FASNOX 10 SC, sentetik piretroid cinsi SC formülasyonunda, leke bırakmayan bir insektisittir. Tabloda belirtilen doza uygun olarak hazırlanan ilaç, püskürtülerek (sırt pülvizatorü, el veya sırt pompaları) kullanılır. Karışımın hazırlanması: Uygulanacak alana uygun olarak tabloda belirtildiği gibi ilaç ve su karışımı yapılır. Kullanım yerleri: Hedef haşerenin barındığı, beslendiği ve dinlendiği, boş kapalı alanlara tablodaki bilgilere göre uygulanır.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

SAFA TARIM A.Ş.

Büyükkavacık Mah. 20 Nolu Sokak
No:31 Selçuklu / KONYA
Tel : (0332) 239 14 60 Fax : (0332) 239 14 66
<http://www.safatarim.com>

Net: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 17 L, 20 L, 25 L, 60 L

Ambalaj açılmış ürün 90 gün içerisinde kullanınız.
Ürünün raf ömrü 25±2°C'de 2 (iki) yıldır.

Ph. D. Kemal KESENCİ
Mesul Müdür
SAFA TARIM A.Ş.
Büyükkavacık Mah. 20 Nolu Sokak No:31
Tel : 0332 239 14 60 Fax : 0332 239 14 66
Selçuklu / KONYA

KULLANICI GRUBU (UZMAN PERSONEL)

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.

SAFA TARIM A.Ş.



FASNOX 10 SC

SC (Süspansiyon Konsantre)

Aktif Maddenin adı ve miktarı (%):
%10 (saf) alpha-cypermethrin,

((1α(S*),3α)-(+)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate;
Cas No: 67375-30-8)

Yardımcı maddeler ve miktarları (%):

%1 ısılatıcı, %3 disperse edici, %0.2 köpük kesici, %0.4 kalınlaştırıcı, %7 donmayı önleyici, %78.4 dolgu maddesi içerir.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, EL DİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli:
Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir. Başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

ÜRÜN TİPİ (18) İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

İlaacın yutulması halinde vücut hareketlerinde dengesizlik, ihtilaç gibi sinirsel belirtiler görülür. Taşıma veya uygulama sırasında fazla miktarda ilaç deriye bulaşırsa özellikle yüz kısmında olmak üzere deride uyuşma, yanma ve hissizlik gibi tipik geçici belirtiler ortaya çıkabilir.

İLYARDIM TEDBİRLERİ:

Genel bilgi: Etkilenen kişiye tehlikeli bölgeden uzaklaştırın. Derhal bir doktor çağırın, ilaç etiket ve ambalajını gösterin.

Soluma: Etkilenen kişiye hemen temiz havaya çıkarın ve dinlendirin. Ürün etiketiyle birlikte doktora başvurun.

Yutma: Hemen tıbbi yardım alın. Doktor tavsiyesi olmadan kusturmaya çalışmayınız. Kazazedinin bilinci açık ise ağzı suyla çalkalayınız. Kusma meydana gelirse, kusmuşun akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır.

Cilt teması: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

Göz teması: Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

ANTİDOT: Spesifik bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

LD50 değerleri	alpha-cypermethrin
Akut oral, LD50 Sıçan:	57 mg/kg
Akut cilt, LD50 Tavşan:	>2000 mg/kg
Akut soluma, LC50 Sıçan, 4 saat:	>1.16-1.21 mg/L

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılar için zehirli dir.
- Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
- Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Çocuklardan, gıda maddelerinden, hayvan yemlerinden ve bunların kaplarından uzak tutunuz

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P260 Buharını/ spreyini solumayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmemesinden kaçının.

P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alın.

P330 Ağzınızı çalkalayın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUHA401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskten önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

UYARI KELİMESİ: Dikkat

TEHLİKE SEMBOLÜ:



22 Mayıs 2017